

LK 300 – Datenblatt

Technische Angaben

Arbeitshöhe	30m
Plattformhöhe	28m
Reichweite	20.5m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	LK 300 -D Part. Palfinger Teleskop mit Korbarm
Führerscheinklasse	C1
Abstützbreite	2.55m
Korblast	350kg
Plattformlänge	1m
Plattformbreite	1.8m
EigenEigengewicht	7300kg
Transportlänge	7.48m
Transportbreite	2.53m
Transporthöhe	3.46m



Antriebsart	Diesel
Korblast ausgefahren	100kg
Plattform nivelierbar	Ja
Korb breite	1.8m
Korb länge	1m
Korb drehbar	Ja
Korb schwenkbar	Ja
Features	- Voll variabel abstützbar - Gerät verfügt über einen Korbarm, - Arm kann auch ohne Abstützung genutzt werden (Versetzfahrt)
zusätzliche Beschreibung	- Motor Start-Stop im Korb - Aufstellautomatik - Zuställige Aufstellneigung 5° (bei eingeschränkten Leistungsdaten) - 230 V Zuleitung im Korb (max. 10A) - Korbdrehen 2 x 85° - Offener Arbeitskorb



